



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

**Evaluación del Funcionamiento en pacientes con
Esquizofrenia atendidos en el Hospital Hermilio
Valdizán de Lima, 2011**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Salud Pública

AUTOR

Miriam Leny OSORIO MARTÍNEZ

ASESOR

César Arturo GUTIÉRREZ VILLAFUERTE

Lima, Perú

2017



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Osorio M. Evaluación del Funcionamiento en pacientes con Esquizofrenia atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán de Lima, 2011 [Tesis de maestría]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2017.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado
Sección Maestría



117

ACTA DE GRADO DE MAGISTER

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete siendo las 12:00pm, bajo la presidencia del Dr. José Miguel Ángel Cabrejos Pinto con la asistencia de los Profesores: Dra. Teresa Inés Watanabe Varas (Miembro), Mg. Alejandro Benjamín Villanueva Ruska (Miembro), Mg. Elsy Haydeé Mini Díaz (Miembro) y el Mg. César Arturo Gutiérrez Villafuerte (Asesor); la postulante al Grado de Magíster en Salud Pública, Bachiller en Medicina Humana, procedió a hacer la exposición y defensa pública de su tesis titulada: **"EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN DE LIMA. 2011"** con el fin de optar el Grado Académico de Magíster en Salud Pública. Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación **D APROBADO 14**. A continuación el Presidente del Jurado recomienda a la Facultad de Medicina se le otorgue el Grado Académico de **MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA** a la postulante **MIRIAM LENY OSORIO MARTÍNEZ**.

Se extiende la presente Acta en tres originales y siendo las 02:00 pm horas, se da por concluido el acto académico de sustentación.

Dra. Teresa Inés Watanabe Varas
Profesora Asociada
Miembro

Mg. Alejandro Benjamín Villanueva Ruska
Profesor Asociado
Miembro

Mg. Elsy Haydeé Mini Díaz
Profesora Principal
Miembro

Mg. César Arturo Gutiérrez Villafuerte
Profesor Asociado
Asesor

Dr. José Miguel Ángel Cabrejos Pinto
Profesor Principal
Presidente

Resumen

La situación de salud mental de las personas que padecen esquizofrenia en el Perú contribuye a la estigmatización y al círculo de pobreza de sus familias. Además del deterioro funcional, pobre reconocimiento de la necesidad de atención en salud mental, los centros de atención terciaria de la enfermedad son muy escasos en Perú. **Objetivo:** Evaluar el funcionamiento mediante la Escala Breve de Evaluación del Funcionamiento según tiempo de enfermedad, en una muestra de pacientes con esquizofrenia del Hospital Hermilio Valdizan de Lima-Perú. **Materiales y método:** Previo consentimiento informado, se realizó la entrevista clínica, aplicación del instrumento de recolección de datos y aplicación de la escala, a un grupo de 136 pacientes, divididos en grupos de 34 cada uno, por cada periodo de tiempo de enfermedad. Siendo las principales medidas de resultado el funcionamiento y los síntomas psicóticos. Se realizó un estudio no experimental, cuali-cuantitativo, con el diseño observacional transversal. **Resultados:** El 57% de la muestra estuvo conformada por varones. El 47.9 % se encontraba dentro del rango de edades de 21 a 30 años. Existió diferencia significativa entre la funcionalidad medida con la Escala Breve de Evaluación del Funcionamiento ($p < 0.005$) entre el grupo de pacientes que cursaban con tiempo menor de un año de enfermedad versus los otros grupos. **Conclusiones:** Los pacientes con menos de un año de enfermedad mostraron mayor grado de funcionamiento, comparado con los demás grupos de estudio. Se ha visto la necesidad de detectar el menoscabo inicial y plantear estrategias tempranas para la rehabilitación de las personas afectadas. **Palabras claves:** Esquizofrenia, funcionamiento, Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud (CIF), Escala breve para evaluación del funcionamiento (FAST).

Abstract

The mental health situation of people suffering from schizophrenia in Peru contributes to the stigmatization and the circle of poverty of their families. In addition to functional impairment, poor recognition of the need for mental health care, tertiary care centers for the disease are very scarce in Peru.

Objective: To evaluate the performance with the Functionality Assessment Short Test (FAST) according to time of illness, in a sample of patients with schizophrenia of the Hermilio Valdizan Hospital of Lima-Peru. **Materials and method:** After informed consent, the clinical interview, application of the instrument for collection and the FAST scale were made to a group of 136 patients, divided into groups of 34 each, for each period of time of illness. The main outcome measures are performance and psychotic symptoms. A non-experimental, qualitative-quantitative study was carried out with the cross-sectional observational design. **Results:** 57% of the sample consisted of men. The 47.9% were within the age range of 21 to 30 years. There was a significant difference between the functionality measured with the FAST scale ($p < 0.005$) between the group of patients with time less than one year of disease versus the other groups. **Conclusions:** Patients with less than one year of disease showed a higher degree of performance, compared with the other study groups. It has been seen the need to detect the initial impairment and propose early strategies for the rehabilitation of the affected people.

Keywords: Schizophrenia, functioning, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Functionality Assessment Short Test (FAST).